



دیوان عدالت اداری

«فَلَا تَتَّبِعُوا آلَهُوَيَ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 140031390002537132

تاریخ تنظیم : 1400/09/29

شماره پرونده : 9909980904102434

شماره بایگانی شعبه : 0002293

شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

### دادنامه

شماره دادنامه : 2537132

مرجع رسیدگی : شعبه 23 تجدید نظر دیوان عدالت اداری

تجدید نظر خواه : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

تجدید نظر خوانده : [REDACTED]

موضوع تجدید نظر خواسته : اعتراض به دادنامه شماره 1400/6/10-30290 صادره از شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری

گردشکار : شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته برقراری دستور العمل سازما انرژی اتمی ایران مصوب 1398/2/18 و پرداخت ما به التفاوت تغییر درصد اشعه از سال 1398 تا کنون تقدیم دیوان عدالت اداری می نماید که پرونده به شعبه بدوی مذکور ارجاع و پس از ثبت نسخه دوم دادخواست و ضمانت آن برای طرف شکایت ارسال که به شرح لایحه جوابیه به پیوست دادخواست اقدام به اعلام پاسخ نموده است و شعبه بدوی پس از وصول دفاعیات طرف شکایت با بررسی دلایل طرفین رای به ورود شکایت صادر و پس از ابلاغ رای دیوان تجدید نظر خواه با تقدیم دادخواست درخواست تجدید نظر خواهی نسبت به رای صادره را می نماید و دادخواست تجدید نظر خواه توسط معاون محترم دیوان به این شعبه ارجاع می شود و پس از ثبت به کلاس فوق در این شعبه و انجام تشریفات مقدماتی با بررسی دلایل تجدید نظر خواه و مدافعات مرقوم از سوی تجدید نظر خوانده با رعایت مبحث دوم از فصل دوم بخش دوم قانون تشکیلات و آئین داری دیوان عدالت اداری به دعوار رسیدگی شد. اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء ای می نماید.

### رای شعبه 23 تجدیدنظر

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که دانشگاه ها به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی شده اند لیکن کماکان ملزم به رعایت قوانین خاص هستند و با توجه به رای وحدت رویه شماره 1023-1024 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399/9/12 مطابق ماده 84 قانون برنامه ششم توسعه در طول برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1369/1/20 معتبر تلقی می گردد و به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند مزایایی طبق آیین نامه های مربوط تعلق می گیرد بنابراین اعتراضات تجدید نظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد لذا با رد تقاضای تجدید نظر خواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین داری دیوان عدالت اداری رای معترض عیناً تایید و استوار می گردد رای صادره قطعی است. 26/

مستشار شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

یدالله اسمعیلی فرد

رئیس شعبه 23 تجدید نظر دیوان عدالت اداری

علی اکابری

امضای صادر کننده

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - بزرگراه ستاری - بلوار شهید مخبري - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداری



دیوان عدالت اداری

«فَلَا تَتَّبِعُوا آلَهُوَيَ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 140031390002494831  
تاریخ تنظیم : 1400/09/27  
شماره پرونده : 9909980904102529  
شماره بایگانی شعبه : 0002218

شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  
**دادنامه**

شماره دادنامه: 2494831

مرجع رسیدگی: شعبه 23 تجدید نظر دیوان عدالت اداری

تجدید نظر خواه: دانشگاه علوم پزشکی اهواز

تجدید نظر خوانده: [REDACTED]

موضوع تجدید نظر خواسته: اعتراض به دادنامه شماره 30346 مورخ 1400/6/10 صادره از شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری

گردشکار: شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته الزام به پرداخت حق اشعه طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و پرداخت مابه التفاوت آن طبق تغییرات دستورالعمل اعلامی زمان انرژی اتمی از مرداد 1398 به بعد تقدیم دیوان عدالت اداری می نماید که پرونده به شعبه بدوی مذکور ارجاع و پس از ثبت نسخه دوم دادخواست و ضمانت آن برای طرف شکایت ارسال که به شرح لایحه جوابیه به پیوست دادخواست اقدام به اعلام پاسخ نموده است و شعبه بدوی پس از وصول دفاعیات طرف شکایت با بررسی دلایل طرفین رأی به ورود شکایت صادر و پس از ابلاغ رأی دیوان تجدیدنظر خواه با تقدیم دادخواست درخواست تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی صادره را می نماید و دادخواست تجدیدنظر خواه توسط معاون محترم دیوان به این شعبه ارجاع می شود و پس از ثبت به کلاس فوق در این شعبه و انجام تشریفات مقدماتی با بررسی دلایل تجدیدنظر خواه و مدافعات مرقوم از سوی تجدیدنظر خوانده با رعایت مبحث دوم از فصل دوم بخش دوم قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به دعوا رسیدگی شد. اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.

رأی شعبه 23 تجدید نظر دیوان

در خصوص تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه نسبت به رأی شماره 30346 مورخ 1400/6/10 صادره از شعبه 28 بدوی نظر به اینکه بر اساس تبصره 2 بند 2 ماده 22 اصلاح ماده (22) آئین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1396/11/17 تعیین درصد مربوط به شرایط شاغل و محیط کار بر اساس دستورالعمل است که توسط کمیسیون مربوطه تهیه و به تصویب می رسد کمیسیون مذکور در تاریخ 98/2/18 دستورالعمل مذکور را تصویب نموده است، بنابراین اعتراضات تجدیدنظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض به عیناً تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است. 29/

مستشار شعبه 23 تجدید نظر دیوان عدالت اداری

رئیس شعبه 23 تجدید نظر دیوان عدالت اداری

یدالله اسمعیلی فرد

علی اکبری

امضای صادر کننده

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - بزرگراه ستاری - بلوار شهید مخبري - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداری



دیوان عدالت اداری

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  
دادنامه

شماره دادنامه : 140031390002515622  
تاریخ تنظیم : 1400/09/28  
شماره پرونده : 9909980904102385  
شماره بایگانی شعبه : 0002294

شماره دادنامه : 2515622

مرجع رسیدگی : شعبه 23 تجدید نظر دیوان عدالت اداری

تجدید نظر خواه : دانشگاه علوم پزشکی اهواز

تجدید نظر خوانده : [REDACTED]

موضوع تجدید نظر خواسته : اعتراض به دادنامه شماره 1400/6/10-30100 صادره از شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری

گردشکار : شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته پرداخت ما به التفاوت تغییر درصد اشعه از سال 98 تاکنون و رعایت دستور العمل سازمان انرژی اتمی مصوب 98/2/18 تقدیم دیوان عدالت اداری می نماید که پرونده به شعبه بدوی مذکور ارجاع و پس از ثبت نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت ارسال که به شرح لایحه جوابیه به پیوست دادخواست اقدام به اعلام پاسخ نموده است و شعبه بدوی پس از وصول دفاعیات طرف شکایت با بررسی دلایل طرفین رای به ورود شکایت صادر و پس از ابلاغ رای دیوان تجدید نظر خواه با تقدیم دادخواست درخواست تجدید نظر خواهی نسبت به رای صادره را می نماید و دادخواست تجدید نظر خواه توسط معاون محترم دیوان به این شعبه ارجاع می شود و پس از ثبت به کلاس فوق در این شعبه و انجام تشریفات مقدماتی با بررسی دلایل تجدید نظر خواه و مدافعات مرقوم از سوی تجدید نظر خوانده با رعایت مبحث دوم از فصل دوم بخش دوم قانون تشکیلات و آئین داری دیوان عدالت اداری به دعوارسیدگی شد. اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء ای می نماید.

رای شعبه 23 تجدیدنظر

در خصوص تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه نسبت به رای شماره 1400/6/10-30100 صادره از شعبه 28 بدوی نظر به اینکه تعیین درصد در خصوص شرایط شاغل و محیط کار بر اساس دستورالعملی که کمیسیون مربوطه تهیه و تصویب می نماید که تبصره 2 بند 2 ماده 22 اصلاحی آئین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه تصریح به آن دارد و تعیین گروه و پرتو کاری و درصد فوق العاده کار با اشعه در مورخه 98/2/18 توسط کمیسیون مذکور تصویب شده است بنابراین اعتراضات تجدید نظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد لذا با رد تقاضای تجدید نظر خواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین داری دیوان عدالت اداری رای معترض عیناً تایید و استوار می گردد رای صادره قطعی است. 26/

مستشار شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

یدالله اسمعیلی فرد

رئیس شعبه 23 تجدید نظر دیوان عدالت اداری

علی اکابری

امضای صادر کننده

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - بزرگراه ستاری - بلوار شهید مخبري - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداری